



ที่ ขก ๘๙๗๐๑/๒ ๗๙

สภากองค์ การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
อำเภอพศ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๖๐

๗) สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ขอส่งรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มาให้ทางหมู่บ้านทราบ เพื่อที่จะได้นำไปปิดบอร์ด
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความสนใจได้อ่านและมีความเข้าใจในรูปแบบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุด


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง หวังว่าถ้าประชาชนท่านใดมีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจ
หรือมีความต้องการเพิ่มเติม ให้เข้าไปพบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติได้ในวันและเวลาราชการได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเหลือ กลสุวรรณ)
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

งานฝ่ายเลขานุการสภากฯ
โทร.๐๘ ๘๕๖๙ ๙๑๐๐,๐ ๔๓๑๐ ๕๐๓๔
โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๑๐ ๕๐๓๔



นายสิทธิพล ชัยโย
(รองประธานสภาฯ)

นายณรงค์ฤทธิ์ โภพ
(ผอ.กองช่าง)

นายสมพูด จันทะวงศุทธิ์
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕)
นายณรงค์ฤทธิ์ โภพ
(ผอ.กองช่าง)

นางอรุณี วรุณชัยพร
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ)

ประธานสภาฯ

กล่าวเสนอว่า ระบบประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ ๑, ๒, ๓ เป็นระบบบ้ำประปา ผิด din ขนาดใหญ่มากซึ่งใช้ร่วมกัน ๓ หมู่บ้าน ค่าการไฟฟ้าที่่ายให้การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคในแต่ละเดือนสูงมาก อย่างเช่นของบโครงการใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อ ลดค่าการไฟฟ้าด้วย และอีกเรื่อง คือ ที่ระยะทางน้ำหมู่ที่ ๑ อุดตัน น้ำไหลไม่ สะดวก ฝากร่องช่างไปสำรวจเพื่อดำเนินการแก้ไขด้วยครับ ข้างๆ ระบบประปาแบบโซล่าเซลล์ การติดตั้งแบบโซล่าเซลล์ต้องใช้สถานที่ยอด ถ้าให้ อบต. ทำให้ อบต. ต้องขออนุญาตจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน แต่ถ้าเป็นของ กระทรวงพัฒนาไม่ว่าจะห่างไกลขนาดไหนเข้าจะดำเนินการอย่างไร ทั้งบประมาณที่จะให้ จะต้องขอไปครุยรายละเอียดที่สำนักงานพัฒนาฯ หัวดูดของก่อน แล้วเรื่องร่อง ระบายน้ำอุดตันทางกองช่างจะขอ去ไฟฟ้าสำรวจเพื่อดำเนินการลอกร่องระบายน้ำที่อุด ตันให้ต่อไป

สอบถามว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตการขุดเจาะบ่อ bardal การขุดเจาะบ่อ bardal ที่จะไปแล้วแต่ยังไม่ขออนุญาตมีอะไรบ้าง ตอบข้างๆ ว่า เอกสารประกอบคำขออนุญาตและ รายสีค่าปรับมี ๑. สำเนาทะเบียน บ้าน ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๓. สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ขุดเจาะบ่อ bardal ๔. ค่าธรรมเนียมคำขอ ๑๐ บาท ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเจาะ ๕๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมเสียค่าปรับอีก ๕๐๐ บาท โดยให้มหาตตดต่อสอบถามได้ที่กองช่าง อบต. หัวทุ่ง เสร็จแล้วกองช่างจะออกใบสำรวจดูในพื้นที่หรือส่งเรื่องต่อให้ทาง สำนักงานทรัพยากรัฐบาลจังหวัดขอนแก่นต่อไป เสนอแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ในประเทศกำลังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัส โคโรนา ทางสำนักปลัด อบต. หัวทุ่ง จึงขอเลื่อนการเสนอโครงการเพื่อบรรบและ ศึกษาดูงานนอพื้นที่ดังสำนักงานออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคจะคลายลง

กล่าวเสนอว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอแจ้งเบื้องต้นให้ในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้า หากไม่มีท่านใดเสนออีก กรรมการที่มีคณะกรรมการประชุมให้พิจารณาแล้วนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)	สุกนิตา ชื่อสัตย์ (นางสาวสุกนิตา ชื่อสัตย์)	ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
	เลขานุการสำนักปลัด หัวทุ่ง	

(ลงชื่อ)	ทองแดง คำมะบาล (นายทองแดง คำมะบาล)
	ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)	สังคม โยดิน (นายสังคม โยดิน)
	กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)	ศาสตร์พร วิมานนท์ (นายศาสตร์พร วิมานนท์)
	เลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้มีมติให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง จึงขอส่งประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง มาให้ท่านทราบและขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายบุญเหลือ กุลสุวรรณ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง



ที่ ชก ๘๙๗๐๑/ว ๐๗๐

สภากองการบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
อำเภอชาติ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภากลุ่มแม่น้ำ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน คณบัญชีผู้บริหาร/สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ทุกท่าน

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. ระเบียบวาระการประชุม | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๒. สำเนารายงานการประชุมสภากลุ่มแม่น้ำ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. ร่างแผนพัฒนา อบต.หัวทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้กำหนดเปิดประชุมสภากลุ่มแม่น้ำ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การ
ประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง จึงขอเรียนเชิญท่านเข้า ประชุมสภากลุ่มแม่น้ำ สมัยที่
๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ตำบลหัวทุ่ง อำเภอชาติ จังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเหลือ ฤลสุวรรณ)
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

งานฝ่ายเลขานุการสภาก.

โทร.๐ ๔๙๕๕๑๙๙ ๙๑๐๐,๐ ๙๓๑๐ ๕๐๓๔

โทร/โทรสาร ๐ ๙๓๑๐ ๕๐๓๔

ระเบียบวาระการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ นันภพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

บันทึกรายงานการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนต่ำบลหัวหงส์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวหงส์

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญเหลือ ฤกษ์สุวรรณ	ประธานสภา อบต.	บุญเหลือ ฤกษ์สุวรรณ	
๒	นายณรงค์ศักดิ์ มูลจันทา	สมาชิก อบต. ม.๗	ณรงค์ศักดิ์ มูลจันทา	
๓	นายสมพูล จันทะวงกุฑ์	สมาชิก อบต. ม.๕	สมพูล จันทะวงกุฑ์	
๔	นายสั่งคม โยติน	สมาชิก อบต. ม.๕	สั่งคม โยติน	
๕	นายกุศล สุโพธิ์	สมาชิก อบต. ม.๔	กุศล สุโพธิ์	
๖	นายชัยมงคล บุญมี	สมาชิก อบต. ม.๑	ชัยมงคล บุญมี	
๗	นายสิทธิพล ชัยโย	รองประธานสภา	สิทธิพล ชัยโย	
๘	นายวิบูล ศรีจันทึก	สมาชิก อบต. ม.๓	วิบูล ศรีจันทึก	
๙	นางดวงจันทร์ วงศ์บุราณ	สมาชิก อบต. ม.๘	ดวงจันทร์ วงศ์บุราณ	
๑๐	นายศาสตร์พร วิมานนท์	สมาชิก อบต. ม.๒	ศาสตร์พร วิมานนท์	
๑๑	นายทองแดง คำมະบาล	สมาชิก อบต. ม.๖	ทองแดง คำมະบาล	
๑๒	นายปัญญา ตันแปะ	สมาชิก อบต. ม.๗	ปัญญา ตันแปะ	
๑๓	นายธนากร แสงหม้อ	สมาชิก อบต. ม.๓	ธนากร แสงหม้อ	
๑๔	นางสาวสุนันดา ชื่อสัตย์	เลขานุการสภา อบต.	สุนันดา ชื่อสัตย์	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพบูลย์ ภู่ศรี	นาย อบต.	ไพบูลย์ ภู่ศรี	
๒	นายบุญกว้าง ฤกษ์สุวรรณ	รองนาย อบต.	บุญกว้าง ฤกษ์สุวรรณ	
๓	นายณรงค์ วีสุจารย์	รองนาย อบต.	ณรงค์ วีสุจารย์	
๔	นางสาววันวิสา ขันแข็ง	เลขานุการ นายกอบต.	วันวิสา ขันแข็ง	
๕	นางสาวพัชรี สีมาพล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พัชรี สีมาพล	
๖	นางอรุณี วรุณชัยพร	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	อรุณี วรุณชัยพร	
๗	นางปะจินดา อุ้ยกระโทก	รองปลัด อบต.	ปะจินดา อุ้ยกระโทก	
๘	นายณรงค์ฤทธิ์ โภคพล	ผอ.กองช่าง	ณรงค์ฤทธิ์ โภคพล	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาประชุม เลขานุการสภา ได้ตรวจสอบองค์ประชุมและให้ไว้ว่าสมาชิกสภาฯมารับองค์ประชุมแล้วจึงได้เชิญนายบุญเหลือ ฤกษ์สุวรรณ ตำแหน่ง ประธานสภา อบต. จุดธูป.เทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑	<u>เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ</u>
ประธานสภาฯ	-ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	<u>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓</u>
ประธานสภาฯ	กล่าวว่า ในการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมาชิกสภาอปต.ท่านได้มีข้อสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอแจ้งต่อที่ประชุมได้ และถ้าหากไม่มีท่านได้เสนอแก้ไข กรรมกิจคอมมิตตี้ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ด้วยการยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	ให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	<u>เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และวันเริ่มต้นประชุมของแต่ละสมัย</u>
ประธานสภาฯ	ได้เสนอหารือที่ประชุมว่า ในปี ๒๕๖๓ นี้ สมาชิกสภา อปต. ท่านได้เห็นสมควรว่า จะกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ไว้กี่สมัย และวันเริ่มต้นประชุมของแต่ละสมัย กรรมกิจคอมมิตตี้ประชุมได้ว่อย่างไรบ้าง ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้
นายทองแดง คำมะบาล (สมาชิก อปต.หมู่ที่ ๖)	กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมกิจที่ประชุมได้เห็นสมควรกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ไว้ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้ สมัยที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สมัยที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมัยที่ ๔ ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผู้รับรอง	๑. นายณรงค์ศักดิ์ นุลจันทา (สมาชิก อปต.หมู่ที่ ๗) ๒. นายศาสตร์พร วิมานนท์ (สมาชิก อปต.หมู่ที่ ๒)
ประธานสภาฯ	กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นก็หรือไม่ ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมได้ และถ้าหากไม่มีผู้ใดเสนอไว้กรรมกิจขอติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบตามคำเสนอของคุณทองแดง คำมะบาล ด้วยการยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๓ เสียง
ประธานสภาฯ	กล่าวว่า เป็นอนันต์ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์นั้นครับ
ระเบียบวาระที่ ๔	<u>เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุม ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๓</u>
ประธานสภาฯ	กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิก อปต. ท่านได้เห็นสมควรกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยแรกไว้ย่างไรบ้าง ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้
นายศาสตร์พร วิมานนท์ (สมาชิก อปต.หมู่ที่ ๒)	กล่าวเสนอว่า กรรมกิจที่ประชุมได้ไว้ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครับ

ผู้รับรอง

ประธานสภากา

มติที่ประชุม
ประธานสภากา

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภากา

(นายไพรожน์ ภูศรี)
(นายก อบต.)

นางสาวพัชรี สีมาเฉล
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

๑. นายสมพุค จันทะวงษ์ (สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕)
 ๒. นายทองแดง คำมະบาล (สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖)
- กล่าวว่า มีสมาชิกท่านได้จะเสนอเป็นอย่างอื่นเรื่องไม่ ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมได้ และถ้าหากไม่มีผู้ใดเสนออีก กระผมก็ขออดีตที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบตามคำเสนอของคุณศาสตร์พร วิมาน ที่ ด้วยการยกมือด้วยครับ ให้ความเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ ๑๓ เสียง กล่าวว่า เป็นอันว่า มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์นั้นครับ

เรื่อง การพิจารณาสร่างแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญท่านนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้แจ้งແળน

ได้เสนอซึ่งรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปรายละเอียดดังนี้
 - ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๑๐๒๙/ว ๗๓๖๗ ลง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กรบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ตำบล) จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งจึงมีความจำเป็นร่วงตัวเองเพื่อเตรียมโครงสร้างการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ในแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้อภิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมที่แนบปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ กำหนดว่า ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัชพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งรายงานพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภากา องค์กรบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๗ เทงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปักประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่ในน้อยกว่า四周และบันทึกไว้ในที่ดินที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
 ในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐.- บาท ในส่วนของรายละเอียดโครงการ ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาเอกสารที่แจกให้ มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี งานนโยบายและแผนขอนำเสนอรายละเอียดเพียงเท่านี้ค่ะ

ประธานสภา

กล่าวว่า รายละเอียดโครงการ ทุกท่านกี๊บทราบแล้วนั่นคือ ถ้าไม่มีท่านได้
สอบ تمامเพิ่มเติมจะมีผลก็ข้อมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวหง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
หากเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ ดำเนิน

กล่าวว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านได้จะเสนอแจ้งข่าวราชการในที่ประชุมนี้หรือไม่ถ้ามีก็
ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมได้ครับ

นางสาวสุวนิดา ชัยสัตย์
(ปลัด อปต.)

ได้เสนอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

๑. อบต.หัวหง ได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับัญชีรายการ
งบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรฯ ครอบคลุมส่วนท้องถิ่น รายการ เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น โครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place
Recycling สายทางบ้านหัวหง - หนองทุ่ม ตำบลหัวหง กว้าง ๖ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร พร้อมไฟท่อท่าง ข้างละ ๐ - ๑ เมตร งบประมาณ ๓,๓๘๐,๐๐๐.-
บาท ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับงบแบบแปลนและจัดทำราคากลาง
เพื่อดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้ได้ซื้อผู้รับจ้าง รอการแจ้งใบจัดสรร
งบประมาณ เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศใช้

๒. เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
อนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน ในกรณีแก้ไขข้อบัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำ
เพื่อการอุปโภค - บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้ระบบประปาด้วยเทคโนโลยี
ระบบพลังงานโซล่าเซลล์จากแสงอาทิตย์ซึ่งปลด ๑๐.๔๙ นากิก อปต. ได้เข้าไป
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรองค์กรฯ ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจังหวัด
ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ทางดำเนินการส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่าน
มา ซึ่งมีวิทยากรจากทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ขอนแก่นและประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นได้มามาให้ความรู้เรื่องดังกล่าว
สรุปได้ดังนี้

๒.๑ การแก้ไขปัญหาสำหรับน้ำอุปโภคบริโภค ถ้าท้องถิ่นจะขาดเจาะน้ำ
บาดาลเพื่อที่ระบบประปา ต้องเลี่ยค่าธรรมเนียม (ค่าคำขอ) ๑๐ บาท
ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเจาะ ๕๐๐ บาท ต้องมีถังรูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร มี
เครื่องสูบน้ำติด ๒ แรงม้า มีถังเก็บน้ำขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร เจาะน้ำต้องลึก ๕๐
เมตร (๑ ลบ.ม./ชม.) เมื่อดำเนินการเรื่องก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแล้วก็ให้ อปต.
ส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้านต่อเนื่องแต่ทรัพยากร -
อุปกรณ์ระบบประปาจึงเป็นของท้องถิ่นในการดูแล และถ้าจะเสนอของบประปาด
พลังงานค่ารายและไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

เสนอของบประมาณผ่านให้องค์การบริหารส่วนตำบลส่งต่อให้กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน

๒.๒ การแก้ไขปัญหาสำหรับน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นมาโดยใช้จำนวน ๗ คน ขึ้นไป ถ้าเกษตรกรกลุ่มปลูกพืช ต้องได้รับการรับรองความเป็นกุழมจากทางเกษตรอำเภอ ถ้าเป็นเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับการรับรองความเป็นกุழมจากปศุสัตว์อำเภอเช่นกัน และมีเงินไข คือ พื้นที่ที่จะดำเนินการต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ ไร ของเกษตรทั้ง ๗ คน ในบริเวณเดียวกัน การชุดเจาะบ่อบาดาลต้องขนาด ๖ นิ้วขึ้นไป เจ้าของที่ดินที่เป็นพื้นที่ชุดจะต้องยินยอมให้ใช้พื้นที่ขนาด ๑๐ x ๑๐ เมตร เพื่อนำส่งของบประมาณส่งสภาพร่องจังหวัดขอนแก่น ส่งสภาพร่องจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นอนุรักษ์พลังงาน โดยขยายเขต สนับของบประมาณภายใต้ถนนภูมภาคัน ๒๕๓๓ นี้ อบต.ต้องสร้างโครงข่ายในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ได้เสนอซึ่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตชุดเจาะบ่อบาดาล ถ้าบ่อบาดาลขนาด ๔ นิ้ว ลงมา อำนวยในการขออนุญาต คือ อบต. ทั้งการชุดเจาะ และการใช้น้ำ แต่ถ้าเกินขนาด ๔ นิ้ว ขึ้นไป เป็นอำนวยขออนุญาตโดยหน่วยงานทรัพยากรน้ำบ่อบาดาล จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำบ่อบาดาลจังหวัดขอนแก่นมีความเป็นห่วงบ่อบาดาลที่เกษตรกรหรือประชาชนที่นำไปดำเนินการชุดเจาะบ่อบาดาลไปแล้ว แต่ยังมิได้อ่อนญาตชุดเจาะและขออนุญาตให้ใช้น้ำบ่อบาดาลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด กรณีทำเป็นธุรกิจ เช่น โรงเรม รีสอร์ฟ ค่าปรับ ๒,๐๐๐- ๒๐,๐๐๐.- บาท และมีค่าอาญาด้วย คือ อาจต้องติดคุก กรณีเป็นการใช้น้ำที่นำไปค่าปรับตั้งแต่ ๕๐ - ๒๐,๐๐๐.- บาท และมีค่าที่ทางอาญาด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำบ่อบาดาลจังหวัดขอนแก่น มีการแนะนำแนวทางแก้ไข คือ ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ อบต. ที่ชุดเจาะไปแล้วมาติดต่อที่ อบต. เพื่อยื่นเรื่องการเสียค่าปรับและเสียค่าอนุญาตขอให้ใช้น้ำบ่อบาดาลด้วย ทั้งนี้ อบต. จะรวบรวมส่งไปยังจังหวัดต่อไป และในอนาคต พระราษฎร์อนุญาตให้กับการใช้น้ำบ่อบาดาล อัตราโดยจะหนักขึ้นกว่าเดิม ขณะนี้ พรบ. การใช้น้ำบ่อบาดาลออกมาแล้ว รอเพียงกฎหมายที่จะมาประกาศบังคับใช้ต่อไป

จึงขอฝากให้ท่านสมาชิก อบต. ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันด้วย

และอีกเรื่อง คือ การเสนอโครงการประทัดพลังงานไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ ถ้ามีที่ดินชุดเจาะเป็นที่ดินเอกชน จะต้องมีการร่างวัสดุและแบ่งแยกให้เรียบร้อย เพราะจะต้องใช้พื้นที่ในการทำท่อระบายน้ำ ส่วนโครงการบ่อบาดาลระบบโซล่าเซลล์ ให้กรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้านนำไปประสานสำนักงานพลังงานจังหวัด ต้องดูว่าใช้ไฟฟ้าระบบ ๒ เฟส หรือ ๓ เฟส เพราะระบบโซล่าเซลล์ต้องใช้

๑. การออกแบบ

๑. สถานที่ก่อสร้าง กรณีเป็นเอกสารอนุทิศที่ดิน ต้องรังวัดกันแนวนะเขต ถ้าเป็นที่สาธารณะ ถ้าเป็นที่ สปก. ที่ชุดเจาะบ่อบาดาลได้ ถ้าเป็นที่ นส. ต้องขอทั้งอนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ และโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ อบต. ก็ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจึงจะก่อสร้างได้