

บัญชีโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ที่	หมู่ที่	โครงการ	รายละเอียด/ปริมาณงาน	งบประมาณ
๑	บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายวิชาญ ภูสีน้ำ ถึงบ้านนาย วิโรจน์ เมืองน้ำเที่ยง บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓ (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๓)	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ภายนอกกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. หัวทุ่ง กำหนด	๖๙,๑๐๐.๐๐
๒	บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓	โครงการลงหินคลุกถนน สาย กม.๘ จากนางสาวสุนิสา ดวงสีบุตร ถึง นางสาว ดวงใจ การะวิโก บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓ (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๔)	ลงหินคลุก กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕ ลูกบาศก์ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๔๓,๕๐๐.๐๐
๓	บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณโรงสีข้าวชุมชน บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓ (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๙)	ลานอเนกประสงค์ คสล.ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๑๐๑,๒๐๐.๐๐

๔	บ้านโนนตะ หมื่น หมู่ที่ ๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากถนนทางหลวง ๒๒๓๓๓ ถึง บ้านนายสวรรค์ ศรีมูลละ บ้านโนนตะหมื่น หมู่ที่ ๕ (ปรากฏในแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๔)	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๒๐๓,๓๐๐.๐๐
๕	บ้านโนนตะ หมื่น หมู่ที่ ๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะหมื่น หมู่ที่ ๕ ไปบ้าน หนองฉั่นเพล หมู่ที่ ๖ (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๕)	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๔๙๖,๗๐๐.๐๐
๖	บ้านหนอง ฉั่นเพล หมู่ที่ ๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายหมื่น ซาลี ถึงบ้านนายสี จันทบาล และจากบ้านนายจิระวัฒน์ สีหาบุตร ถึง บ้านางประภาศิริ คำมะบาล บ้านหนอง ฉั่นเพล หมู่ที่ ๖ (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๗)	วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก รางวี ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๓๕๑,๗๐๐.๐๐
๗	บ้านหนอง ฉั่นเพล หมู่ที่ ๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากสามแยกศูนย์ฝึกอาชีพ ถึง บ้านนางสังวาลย์ บัณฑิต่าง บ้านหนองฉั่นเพล หมู่ที่ ๖ (ปรากฏในแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๕)	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๓.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว รวม ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๔๗๐,๘๐๐.๐๐
๘	บ้านฮ้องแซง หมู่ที่ ๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากหน้าบ้านนางอุดร มูลจันทร์ ถึงโรงสีข้าว ชุมชน บ้านฮ้องแซง หมู่ที่ ๗ (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว ทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๙)	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักรางวี ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๘ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๓๐๙,๕๐๐.๐๐

๙	บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านนายปัญญา ต้นแปะ ถึง โรงสีข้าวชุมชน บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๓ (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๘)	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๓.๖๐-๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๒๑๘,๑๐๐.๐๐
๑๐	บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านนางจำปี กองทอง ถึงบ้าน นายบุญเฮียง โกชนะกิจ บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๓ (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๐)	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐-๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด	๑๖๕,๘๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงิน	๒,๔๒๙,๗๐๐.๐๐

โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

หมู่ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 บ้านหัวทุ่ง	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน <u>ปริมาณงาน</u> วางท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1)	147,000	
หมู่ที่ 1 บ้านหัวทุ่ง	โครงการลงหินคลุกถนน จากที่นางาล้วน อักษรเสื่อ ถึงที่นางาสะอาด ชลบุญ <u>ปริมาณงาน</u> กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2)	197,000	
หมู่ที่ 1 บ้านหัวทุ่ง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน 2233 - ทุ่งพิงพืด <u>ปริมาณงาน</u> กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3)	495,000	
หมู่ที่ 2 บ้านหัวคู	โครงการวางท่อระบายน้ำหลังโรงเรียนสหราษฎร์อนุกุล <u>ปริมาณงาน</u> วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวไม่น้อยกว่า 65 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4)	480,000	

หมู่ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
หมู่ที่ 2 บ้านหัวคู	โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณสามแยกข้างบ้านนายศาสตร์พร วิมานนท์ <u>ปริมาณงาน</u> เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 5)	142,000	
หมู่ที่ 2 บ้านหัวคู	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหัวคู <u>ปริมาณงาน</u> วางท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 1,350 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6)	296,700	
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง ทุ่ม	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ถนนทั้ง 2 ฝั่ง จากบ้านนางเกษร ชัยมาตร ผ่านบ้านนางอำพร ทองอ่อน ถึงบ้านนายสาม นุโยม <u>ปริมาณงาน</u> ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร ภายนอกกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 153 เมตร พร้อมขยายไหล่ถนนทั้ง 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 10)	409,700	
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง ทุ่ม	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ต่อจากจุดเดิม <u>ปริมาณงาน</u> ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 13)	110,000	
รวมจำนวนเงิน		2,277,400	